

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - CONTINUAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – PDDMA NATAL/RN

ATA

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, no Auditório do CTGÁS, realizou-se o segundo encontro da 2ª Audiência Pública para Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – PDDMA do município do Natal, com o objetivo de votar o documento – Diagnóstico Ambiental, apresentado na primeira etapa desta Audiência, realizada no dia primeiro do mês corrente. A audiência foi iniciada com a composição da mesa pelo Sr. Uéliton Cabral da Silva, representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação – SEMOV, e o Sr. Luciano Rebello da Cunha Melo, representando a L. R. Engenharia e Consultoria Ltda. Os componentes da mesa iniciaram a Audiência contextualizando a necessidade da segunda reunião desta Audiência. Os trabalhos foram iniciados com a apresentação, pelo Sr. Luciano Rebello, dos procedimentos a serem adotados para a aprovação do Diagnóstico Ambiental, conforme o Regimento Interno aprovado na Primeira Audiência Pública. O coordenador da mesa esclareceu que o Diagnóstico havia sido previamente disponibilizado aos delegados em CD-ROM, para leitura e análise e, em seguida, foi proposto o tempo de 10 (dez) minutos para a formulação de propostas para alteração do texto por parte dos delegados. Tendo o pleito demonstrado não haver alterações a serem realizadas, foi dado início a aprovação do Diagnóstico, o qual foi aprovado por. O coordenador da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Não tendo nada mais a registrar, eu, Francisco Cenildo Filho, Secretário *ad hoc* desta continuação da Segunda Audiência Pública para a Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, lavro a presente ata, depois de lida e assinada por mim _____, encerraram os trabalhos, que terá, como parte integrante, a lista de presença, relatório fotográfico e DVD com filmagem na íntegra.